

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

---

```
▼<xsd:schema
  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"
  xml:lang="pl">
  <xsd:include
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/KodyUrzedowSkarbowych_v4-
    0E.xsd"/>
  <xsd:include
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/KodyKrajow_v4-
    1E.xsd"/>
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Definicje podstawowych typów używanych w deklaracjach elektronicznych. Na
      podstawie poniższych typów można budować deklaracje
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:simpleType name="TZnakowy">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="240"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TTekstowy">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="3500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TProcentowy">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="100"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TCalkowity">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TNaturalny">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TRzeczywisty">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="etd:TKwota2">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TKwota2">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="16"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:whiteSpace value="collapse" />
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKwotaC">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i
            gr</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="etd:TKwota2">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="etd:TKwotaC">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:date">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xsd:maxInclusive value="2030-12-31"/>
        <xsd:pattern value="((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:dateTime">
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TRok">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:gYear">
        <xsd:minInclusive value="1900"/>
        <xsd:maxInclusive value="2030"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TMiesiac">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:maxInclusive value="12"/>
        <xsd:minInclusive value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKwartal">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:minInclusive value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TAdresEmail">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        <xsd:pattern value="[0-9\p{L}\\.\\-]{1,127}@[0-9\p{L}\\.\\-]{1,127}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TNrNIP">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrPESEL">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{11}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrREGON">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:union>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{9}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{14}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrAKC">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrKRS">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{10}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrIdentyfikacjiPodatkowej">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:whiteSpace value="replace" />
      <xsd:minLength value="1" />
      <xsd:maxLength value="30" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TnrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1" />
      <xsd:maxLength value="50" />
      <xsd:whiteSpace value="replace" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TImie">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:minLength value="1" />
      <xsd:maxLength value="30" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:maxLength value="56" />
      <xsd:minLength value="1" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  ▼<xsd:simpleType name="TNazwisko">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:maxLength value="81" />
      <xsd:minLength value="1" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:maxLength value="36"/>
    <xsd:minLength value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TUlica">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TNrBudynku">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
      identyfikacyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TKodKraju">
    <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-0Q-Z][A-Z]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TCelZlozenia">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
    ▼<xsd:enumeration value="1">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany
          okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    ▼<xsd:enumeration value="2">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TNrDokumentu">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
        <xsd:length value="5" />
        <xsd:pattern value="\d{2}/\d{2}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="Twyor1">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="Twyor1_2">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="Twyor1_3">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
        <xsd:enumeration value="3" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```