

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<!--
  edited with XMLSpy v2015 sp2 (http://www.altova.com) by Jarosław Oleśniewicz (Ministerstwo Finansów)
-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  xmlns:kck="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/"
  xmlns:tns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/"
  targetNamespace="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="pl">
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v4-0E.xsd"/>
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/KodyCechKrajow_v3-0E.xsd"/>
  <xsd:simpleType name="TKodFormularza">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="JPK_PKPIR"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TCelZlozenia">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (2)"/>
              <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode Type">
```

```

▼<xsd:annotation>
  ▼<xsd:documentation>
    Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego
    JPK_PKPIR
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:simpleType name="TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="18"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="etd:TNaturalny">
    <xsd:minExclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:simpleType name="TZnakowyJPK">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="256"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
▼<xsd:complexType name="TAdresJPK">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    ▼<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element name="JPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Podmiot1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PKPIRInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRSpis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
▼<xsd:complexType>
  ▼<xsd:sequence minOccurs="0">
    ▼<xsd:element name="P_5A" type="etd:TData">
      ▼<xsd:annotation>
        ▼<xsd:documentation>
          Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy">
      ▼<xsd:annotation>
        ▼<xsd:documentation>
          Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="PKPIRWiersz" maxOccurs="unbounded">
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26
      sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
      rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037, z późn. zm.)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:complexType>
    ▼<xsd:sequence>
      ▼<xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i
          usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
        ▼<xsd:annotation>
          ▼<xsd:documentation>
            Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
▼<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe
    wydatki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:sequence minOccurs="0">
  ▼<xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Koszty działalności badawczo - rozwojowej, o których mowa w art. 26e
        ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  ▼<xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e
        ustawy o podatku dochodowym - wartość
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
▼<xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="PKPIRCtrl">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli
    PKPIRWiersz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:complexType>
    ▼<xsd:sequence>
      ▼<xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego
            dotyczy JPK_PKPIR
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

</xsd:schema>