

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<xsd:schema
  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="pl">
  <xsd:include
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/ElementarneTypyDanych_v4-0E.xsd"/>
  <!-- Adres -->
  ▼<xsd:complexType name="TAdres">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:choice>
      ▼<xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski"/>
      </xsd:sequence>
      ▼<xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
  ▼<xsd:complexType name="TAdresPolski">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:sequence>
      ▼<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudytku">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  ▼<xsd:complexType name="TAdresZagraniczny">
    ▼<xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:sequence>
      ▼<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudytku">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```

▼<xsd:element name="KodKraju">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:simpleType>
    ▼<xsd:restriction base="etd:TKodKraju">
      <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
      <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Identyfikator -->
▼<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej1">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z
      identyfikatorem NIP albo PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    ▼<xsd:choice>
      ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      ▼<xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL">
        ▼<xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
▼<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
    ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej2">
    ▼<xsd:annotation>
        ▼<xsd:documentation>
            Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z
            identyfikatorem NIP
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:sequence>
        ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny">
    ▼<xsd:annotation>
        ▼<xsd:documentation>
            Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    ▼<xsd:sequence>
        ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        ▼<xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL">
            ▼<xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="240"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="etd:TPelnaNazwa" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="240"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNRNIP" minOccurs="0">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="PełnaNazwa">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:simpleType>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="240"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="SkróconaNazwa">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:simpleType>
    ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
▼<xsd:element name="REGON" type="etd:TNRREGON">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    ▼<xsd:element name="PełnaNazwa">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="240"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="SkróconaNazwa" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNRNIP" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dane podstawowe bez adresu (Do załączników) -->
▼<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
      type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu1">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    ▼<xsd:element name="PełnaNazwa">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="240"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="SkróconaNazwa" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      ▼<xsd:simpleType>
        ▼<xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ▼<xsd:element name="NIP" type="etd:TNRNIP" minOccurs="0">
      ▼<xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

NIP albo PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
▼<xsd:choice>
  <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>
  <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
    type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu2">
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem
      NIP
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
      type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<!-- Dane podstawowe z adresem -->
▼<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie
    fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    ▼<xsd:element name="AdresZamieszkania">
      ▼<xsd:complexType>
        ▼<xsd:complexContent>
          ▼<xsd:extension base="etd:TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
              fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna1">
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>
    ▼<xsd:element name="AdresZamieszkania">
      ▼<xsd:complexType>
        ▼<xsd:complexContent>
          ▼<xsd:extension base="etd:TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
              fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna2">
  ▼<xsd:annotation>
    ▼<xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>
    ▼<xsd:element name="AdresZamieszkania">
      ▼<xsd:complexType>
        ▼<xsd:complexContent>
          ▼<xsd:extension base="etd:TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
              fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
▼<xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna">
  ▼<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie
    niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  ▼<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
      type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

```



```

    type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej" />
  <xsd:element name="AdresSiedziby">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="etd:TAdres">
          <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
            fixed="RAD"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="etd:TAdres">
                <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
                  fixed="RAD"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- Dane pełne z adresem (NIP opcjonalny) -->
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="etd:TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
              fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
      type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="etd:TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
              fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna"
        type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
        type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">

```

```
▼<xsd:element name="AdreszamieszkaniaSiedziwy" >
  ▼<xsd:complexType>
    ▼<xsd:complexContent>
      ▼<xsd:extension base="etd:TAdres">
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
          fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```