

Table "public.dane_odbiorcy" - znaczenia pól analogiczne do dane_dostawcy, z wyjątkiem opisanych poniżej

Column	Type	Modifiers
nazwa	character varying(74)	not null
inne	character varying(150)	not null
numer	integer	not null
kod_pocztowy	character varying(7)	
miasto	character varying(20)	
ulica	character varying(45)	
czy_platnik_vat	character(1)	- nie jest używane w ramach „dane_odbiorcy”, zachowane dla zgodności z „dane_dostawcy” i „dane_magazyny”
nip	character varying(26)	
pesel	character varying(11)	
regon	character varying(14)	
numer_rejestracji	character varying(15)	- dla odbiorcy zawierać może dodatkowy kod, służący do automatycznego naliczania rabatu, ustalonego z tym odbiorcą, w GUI pole często od wersji 3.7 nazywa się „BDO”, ale nie ma znaczenia; przyczyna takiego nazewnictwa tkwi w tym, że konfiguracja nazw jest taka sama dla magazynów, gdzie nieraz drukowanie BDO jest istotne; w wypadku odbiorców BDO się nie drukuje na fakturach
telefony	character varying(25)	
konto_bankowe	character varying(74)	- są to dwie dane, rozdzielone znakiem „\x01”, w GUI widac je jako „bank” i „konto”
osoba_odb_dok	character varying(44)	
czy_podmiot_gosp	character(1)	- czy podmiot jest firmą; przy wystawianiu drugiego rodzaju faktur VAT te, które mają kontrahentów z „T” w tym polu, przechodzą przez drukarkę fiskalna, o ile tak ustawiono
kod_pocztowy_kor	character varying(7)	
miasto_koresp	character varying(20)	
ulica_koresp	character varying(45)	
rabat_marza_narz_procent	numeric(28,7)	- sugerowany przez program rabat dla kontrahenta, w wypadku używania specjalnego kodu, umieszczanego w „nr_rej” rabat jest od wersji 3.5 naliczany automatycznie
cecha_1	character varying(15)	
cecha_2	character varying(15)	
cecha_3	character varying(15)	
cecha_4	character varying(15)	
kod_fk	character varying(20)	
email	character varying(150)	
zmieniony	character(1)	- jeśli T, oznacza, że oprócz wprowadzenia go jako nowego, dane były modyfikowane
aktywny	character(1)	- jeśli N, to przy wybieraniu odbiorcy do dokumentu nie jest pokazywany na liście
inf_dod	character varying(255)	- od wersji 3.7 zawiera dane, zatytułowane na wydrukach, kto jest faktycznym odbiorcą towaru/usługi, kupowanego na fakturze, na przykład płatnikiem (odbiorcą faktury) jest gmina, a odbiorcą towaru konkretna szkoła
czy_rem	character(1)	- nie jest istotne dla odbiorcy, zachowane dla zgodności z „dane_magazyny” i „dane_dostawcy”
Indexes:		
"dane_odbiorcy_pkey" PRIMARY KEY, btree (nazwa, inne, numer)		
"dane_odbiorcy_numer" UNIQUE, btree (numer)		
"dane_odbiorcy_oidindeks" UNIQUE, btree (oid)		
"dane_odbiorcy_miasto" btree (miasto)		
"dane_odbiorcy_nip" btree (nip)		

Mapowanie w GUI niektórych pól „dane_odbiiorcy”. Nazwa jest na rysunku wtedy, kiedy w bazie danych różni się od tej w GUI. W GUI nazwy są konfigurowalne i nie muszą być takie, jak na tym rysunku, natomiast ich pozycja w GUI się nie zmienia.

F1 Katalog odbiorców

nazwa			
GMINA BRUSY			
GMINA CHMIELNO			
GMINA DZIEMIANY			
GMINA DZIEMIANY			
GMINA DZIEMIANY			
GMINA DZIEMIANY			
GMINA KARSIN			
GMINA KARSIN			
GMINA KARSIN			
GMINA KARSIN			

numer: 18925	GMINA BRUSY	nazwa, inne dane	
kod 89-632	BRUSY	Odbiorca:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA
czy to firma T	NIP: 555-19-21-230	ul-nr:	NA ZABORACH 1
telefony:	bank:	REGON	BDO nr_rej
osoba:	konto:	konto_bankowe	
osoba_odb_dok	rabat	-	

rabat marza narz procent