


## Instalacja MagAD-SQL w systemie Windows.


Omówiona zostanie najprostsza instalacja programu dla pracy na jednym stanowisku.

### 1. Instalacja motoru bazy danych – PostgreSQL (musimy mieć uprawnienia administratora):


Z katalogu dysku instalacyjnego „postgres” uruchamiamy „postgresql-8.1.msi” - pojawi się okienko:




Klikamy przycisk „Start” - pojawi się okienko:



Klikamy przycisk „Next” - pojawi się okienko:





Klikamy przycisk „Next” - pojawi się okienko:





Na „pudełkach”, oznaczonych czerwonym krzyżykiem znajdują się czarne, trójkątne strzałeczki, skierowane w dół. Klikamy na takiej strzałeczce, klikamy „Will be installed on local hard drive” - czerwone krzyżyki

zamieniać się będą na szare obrazki pudełek. Patrz – ilustracje poniżej.



Krzyżyk na „National language support” został zlikwidowany.

W ten sam sposób likwidujemy czerwone krzyżyki na pudełkach „PL/Java” i „Development”, które widać na ilustracjach poniżej. Aby dotrzeć do opcji, których nie widzimy, używamy „suwaków”, które są po prawej i lewej stronie białej części okienka, zawierającej „drzewko”, na którym wyłączamy czerwone krzyżyki.



Dalej – klikamy „Next”. Otrzymujemy okienko, jak poniżej.

The screenshot shows the 'PostgreSQL Service configuration' window. It has a title bar with the PostgreSQL logo and standard window controls. The main area contains a checkbox labeled 'Install as a service' which is checked. Below it are five text input fields: 'Service name' (containing 'PostgreSQL Database Server 8.1'), 'Account name' (containing 'postgres'), 'Account domain' (containing 'XXXXXX'), 'Account password' (empty), and 'Verify password' (empty). A paragraph of text explains that the service account must not be a member of the local administrators group and offers to create one if not already present. At the bottom are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

PostgreSQL

### Service configuration

☒ Install as a service

Service name: PostgreSQL Database Server 8.1

Account name: postgres

Account domain: XXXXXX

Account password:

Verify password:

The service account is the account that runs the PostgreSQL database server. It must NOT be a member of the local administrators group. If you have not already created an account, the installer can do so for you. Enter an account name and a password, or leave the password blank to have one auto-generated.

< Back   Next >   Cancel

Zamiast „XXXXXX” będzie widoczna najprawdopodobniej nazwa komputera – wpisu nie ruszamy. W białej linii edycji opisanej „Account password” wpisujemy „postgres” (oczywiście bez cudzysłowu). To samo wpisujemy w linii edycji opisanej „Verify password”. Zamiast wpisywanych liter pojawić się będą gwiazdki. Po zakończeniu klikamy przycisk „Next”. Zobaczymy okienko:

The screenshot shows an 'Account error' dialog box with a question mark icon. The text inside says: 'User 'XXXXXX\postgres' was not found. Would you like the account to be created for you?'. At the bottom are two buttons: 'Tak' (Yes) and 'Nie' (No). The 'Tak' button is highlighted with a dashed border.

Account error

User 'XXXXXX\postgres' was not found. Would you like the account to be created for you?

Tak   Nie

Klikamy przycisk „Tak”. Dalej zobaczymy okienko:

The screenshot shows a 'Password' dialog box with a question mark icon. The text inside says: 'The password you specified appears weak. Would you like the installer to replace it with a random password?'. At the bottom are two buttons: 'Tak' (Yes) and 'Nie' (No). The 'Nie' button is highlighted with a dashed border.


Password

The password you specified appears weak. Would you like the installer to replace it with a random password?


Tak   Nie

Klikamy przycisk „Nie”.


Otrzymamy okienko:




Pola tekstowe (do wyboru – ze strzałeczką w kształcie trójkąta w dół) oraz zwykłe pola tekstowe wypełniamy w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej:



W pola opisane „Password” i „Password (again)” wpisujemy „postgres” (oczywiście bez cudzysłowu). Zamiast liter pojawiać będą się gwiazdki. Klikamy przycisk „Next”. Pojawia się okno:




Klikamy przycisk „Next”. Pojawi się okno:




Klikamy przycisk „Next”. Pojawi się okno:





Klikamy przycisk „Next”. Na ekranie pokazywać się będą różne komunikaty, aż pojawi się okno:




Klikamy przycisk „Finish”. Instalacja motoru bazy PostgreSQL w ten sposób została zakończona.




## 2. Instalacja Ghostscript (musimy mieć uprawnienia administratora):


Z katalogu dysku instalacyjnego „gs” uruchamiamy „gs860w32.exe” - pojawi się okienko:



Wybieramy przycisk „Setup”. Pojawi się „termometr”, na którym będzie widać małe napisy, a następnie okienko:



Nie wprowadzając żadnych zmian klikamy przycisk „Install”. Pojawi się dużo komunikatów, a następnie okienko:



Zamykamy to okienko. Instalacja Ghostscript została w ten sposób zakończona.

### **3. Instalacja programu MagAD-SQL:**

Z katalogu dysku instalacyjnego „magad” uruchamiamy „instaluj.bat” - odpowiadamy na kolejno następujące po sobie pytania. Nie są one „informatyczne” i można na nie odpowiedzieć różnie. Jediną informatyczną częścią jest moment zakładania bazy, co jest opisane poniżej.