



Jak zrobić zestawienie stanów dla wybranej grupy VAT ?

Przede wszystkim – poniższy opis stworzony jest z wykorzystaniem najnowszej na dzień 19.12.2010 wersji MagAD – 3.4c.


Jeśli posługujecie się inną wersją, program może nie zadawać niektórych pytań – wtedy należy przejść do kolejnej opcji, która już jest.




Na rysunku powyżej widzimy, jak należy rozpocząć zestawienie stanów dla wybranej grupy VAT. Z głównego menu dochodzimy do wskazywanej na rysunku powyżej w menu „Analizy” funkcji „Zestawienia stanów...” i wciskamy [Enter].




Wyberamy stany z aktualnych list.



Odpowiadamy, naciskając [N].



Odpowiadamy, wciskając [N] – że nie chcemy oglądać stanów z rozbiem na stany w poszczególnych magazynach.



Wybieramy z listy magazynów ten, którego stany chcemy wyeksportować do pliku roboczego.

Czyli -za pomocą klawisza [-] usuwamy wszystkie oznaczenia magazynów i [Enter] oznaczamy ten właściwy.

adam@adams:-/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

wybór konkretnych towarów, mających znaleźć się na zestawieniu:

magazyny, na których koncie są towary: ?
wybrane towary: ?
zakres alfabetyczny – od towaru: ?
za


Wybieraj poszczególne towary, które mają być w zestawieniu:

indeks	NAZWA	nazwa
10000000	A KOT MA ALE	
10000000	ALA MA KOTA	
20000003	KARTA PODARUNKOWA 100	
20000001	KARTA PODARUNKOWA 25	
20000002	KARTA PODARUNKOWA 50	
12332455	Z VAT 7	
12332455	Z VAT 7 – 2	
12332455	Z VAT 7 – 2	


ilości

m. w mag. – do: ?


Nie interesuje nas wybranie konkretnych towarów, więc wciskamy [F10], aby przejść dalej.




Nie interesuje nas wybranie towarów od.. do.., ale wszystkie (na razie, bo potem wybierzemy VAT) więc wciskamy [F10], aby przejść dalej.




Wybieramy opcję [2].




Nie interesuje nas wybranie towarów, zawierających jakiś ciąg znaków w nazwie, ale wszystkie (na razie, bo potem wybierzemy VAT) więc wciskamy [F10], aby przejść dalej.



Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszyscy dostawcy zostali zaznaczeni. Jeśli chcielibyśmy jakichś odrzucić, musimy ich odnaleźć (przez co – powie nam pomoc, dostępna klawiszem [F]. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych dostawców.



Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszyscy autorzy zostali zaznaczeni. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych autorów.



Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszyscy autorzy zostali zaznaczeni. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych wydawców.

adam@adams:~/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

grupa towarowa:

magazyny, na których koncie są towary: ✓

wybrane towary: ✓

zakres alfabetyczny – od towaru: A KOT MA ALE ✓

zakres alfabetyczny – do towaru: Z VAT 7 – 2 ✓

ciąg znaków w nazwach towarów: ✓

dostawcy towarów: ✓

autor: ?

wydawca: ?

grupa towarowa: ✓

Wybieraj dane typu „grupa towarowa”:
dane do „filtrowania” zestawienia

ilości to

Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszystkie konieczne grupy zostały zaznaczone. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych grup.

adam@adams:-/test
X

F1
Analizy stanów i ich podsumowania


PKWiU:

magazyny, na których koncie są towary: ✓
wybrane towary: ✓
zakres alfabetyczny – od towaru: A KOT MA ALĘ ✓
zakres alfabetyczny – do towaru: Z VAT 7 – 2 ✓
ciąg znaków w nazwach towarów:
dostawcy towarów: ✓
autor: ?
wydawca: ?
grupa towarowa: ✓

Wybieraj dane typu „PKWiU”:
dane do „filtrowania” zestawienia

ilości to 22.11 ✓
22.11.20 ✓
EX22.11 ✓

Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszystkie PKWiU zostały zaznaczone. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych aPKWiU.



Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszystkie grupy zostały zaznaczone. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych grup.

adam@adams:-/test

F1

Analizy stanów i ich podsumowania

symbole gr.gł. towarów:

magazyny, na których koncie są towary:
wybrane towary:
zakres alfabetyczny – od towaru:
zakres alfabetyczny – do towaru:
ciąg znaków w nazwach towarów:
dostawcy towarów:
autor:
wydawca:
grupa towarowa:

A KOT MA ALE
Z VAT 7 – 2
?
?
?


Wybieraj gr.gł.:

dane do „filtrowania” zestawienia


ilości to

W tym polu katalogu towarów była kiedyś wpisywana wielkość SWW.
Należy wcisnąć [+], aby na pewno wszystkie grupy zostały zaznaczone. Dalej [F10], aby zatwierdzić listę analizowanych grup.

Pusty slajd



Wybierając ilości towarów od...do..., zatwierdzamy propozycję, która program pokazuje, za pomocą [Enter]



Przy wybieraniu miejsca w magazynie „od” zasadniczo wystarczy wcisnąć [Enter].
Dla pewności, czy wpisujemy w to pole minimalną wartość, można sobie otworzyć [F2] listę słownika miejsca w magazynie (patrz następny rysunek)...

adam@adams:-/test
X

F1
Analizy stanów i ich podsumowania


magazyny, na których koncie są towary:
wybrane towary:
zakres alfabetyczny – od towaru:
zakres alfabetyczny – do towaru:
ciąg znaków w nazwach towarów:
dostawcy towarów:
autor:
wydawca:
grupa towarowa:

A KOT MA ALE
Z VAT 7 – 2
?
?

Wybierz wartość pola „m.w mag.”:

m. w mag.	opis
	pusty
///////	nieusuwalna dana pomocn.

...I ze słownika wybrać [Enter] wartość, która będzie na samym szczycie listy słownika, czyli będzie minimalna z tej listy.



Przy wybieraniu miejsca w magazynie „do” zasadniczo wystarczy wcisnąć [Enter].
Dla pewności, czy wpisujemy w to pole maksymalną wartość, można sobie otworzyć [F2] listę słownika miejsca w magazynie (patrz następny rysunek)...

adam@adams:~/test

F1
Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary:
wybrane towary:
zakres alfabetyczny – od towaru:
zakres alfabetyczny – do towaru:
ciąg znaków w nazwach towarów:
dostawcy towarów:
autor:
wydawca:
grupa towarowa:

A KOT MA ALE
Z VAT 7 – 2
?
?
?

Wybierz wartość pola „m.w mag.”:

m. w mag.	opis
	pusty
////	nieusuwalna dana pomocn.

...I ze słownika wybrać [Enter] wartość, która będzie na końcu listy słownika, czyli będzie maksymalną z tej listy.

adam@adams:-/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary:

wybrane towary:

zakres alfabetyczny – od towaru: A KOT MA ALE

zakres alfabetyczny – do towaru: Z VAT 7 – 2

ciąg znaków w nazwach towarów:

dostawcy towarów:

autor:

wydawca:

grupa towarowa:

PKWiU:

druga gr. tow.:

% VAT towarów:


symbole gr. gł. towarów:

ilości towarów od -9999999 do 9999999

m.w mag. – od:

m.w mag. – do:

Zatwierdzamy [Enter] wybraną wartość miejsca w magazynie „do”.



Odpowiadamy naciskając [N].

adam@adams:-/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary:

wybrane towary:

zakres alfabetyczny - od towaru: A KOT MA ALE

zakres alfabetyczny - do towaru: Z VAT 7 - 2

ciąg znaków w nazwach towarów:

dostawcy towarów:

Czy podsumowanie zestawienia wykonać także w tabeli z podziałem na grupy VAT ?
Odpowiedz naciskając [Y] lub [N].

% VAT towarów:


symbole gr.gł. towarów:

ilości towarów od -999999 do 999999

m.w mag. - od:

m.w mag. - do:

Odpowiadamy wciskając [N].



JEDEN Z BARDZIEJ ISTOTNYM MOMENTÓW.
Wciskamy [Y], że się zgadzamy.

adam@adams:-/test

F1Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary:

wybrane towary:

zakres alfabetyczny – od towaru:

zakres alfabetyczny – do towaru:

ciąg znaków w nazwach towarów:

dostawcy towarów:

autor:

A KOT MA ALE

Z VAT 7 – 2

?

Czy zapisać zestawienie w standardzie DBF-3 ?

Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N.

% VAT towarów:


symbole gr.gł. towarów:

ilości towarów od -9999999 do 9999999


m.w mag. – od:

m.w mag. – do:


////////////////




Odpowiadamy, wciskając [T].




Odpowiadamy wciskając [N]




Odpowiadamy wciskając [N]




Odpowiadamy, wciskając [T]. Wydruk uproszczony jest najczęściej używany bardzo prosty i przejrzysty.



Wybieramy tę opcję, której chcemy.



Odpowiadamy wciskając [N]



Wybieramy taki sposób sortowania jaki nam odpowiada.

adam@adams:-/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary:

wybrane towary:

zakres alfabetyczny – od towaru: A KOT MA ALE

zakres alfabetyczny – do towaru: Z VAT 7 – 2

ciąg znaków w nazwach towarów:

dostawcy towarów:

Podaj tytuł wydruku:

Zestawienie stanów

% VAT towarów:

symbole gr.gł. towarów:

ilości towarów od -999999 do 999999

m.w mag. – od:

m.w mag. – do: / / / / /

Jeśli nie będziemy drukować, to można wcisnąć [Enter]

adam@adams:~/test

F1 Analizy stanów i ich podsumowania

magazyny, na których koncie są towary: /

wybrane towary: /

zakres alfabetyczny - od towaru: A KOT MA ALE /

zakres alfabetyczny - do towaru: Z VAT 7 - 2 /

ciąg znaków w nazwach towarów: /

dostawcy towarów: /

autor: ?

Czy na wydruku pokazywać ilości opakowań ?

Odpowiedz naciskając ☐ lub ☒ N. ☐

% VAT towarów: /


symbole gr.gł. towarów: /

ilości towarów od -999999 do 999999 /


m.w mag. - od: /

m.w mag. - do: /

Odpowiadamy wciskając [N]



Odpowiadamy wciskając [N]



Deklarujemy sposób, w jaki chcemy posortować wynikowy wydruk, o ile w ogóle chcemy mieć wydruk – najważniejsze jest to, że zestawienie jest w pliku roboczym.