




Kopiowanie katalogu „dane” programu MAGPX i MagAD-SQL z twardego dysku na pendrive.




Po wsadzeniu pendrive musimy poczekać i po pewnym krótkim czasie zobaczymy okienko, jak na rysunku. Wybieramy z niego opcję „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki...”




...I zobaczymy zawartość pendrive.




Klikamy „Mój komputer” i otwiera się okienko, jak na rysunku.




Klikamy na ikoncie dysku (C:) i otrzymujemy widok, w którym powinno być widac folder „magpx” na dysku C:. Klikamy na ikoncie folderu „magpx”.




Po kliknięciu na ikonkę folderu „magpx” otwiera się okienko, jak na rysunku. Klikamy raz na folderze „dane”, aby go zaznaczyć. Naciskamy [Ctrl+C], aby przygotować folder „dane” do skopiowania.





Przechodzimy do okna, w którym mamy otwartą zawartość pendrive i naciskamy [Ctrl+V].




Jeżeli na pendrive był już folder „dane”, pojawi się okienko, jak na rysunku powyżej. Klikamy na przycisk opisany „Tak na wszystkie”.



Pojawi się okienko, w którym będzie widać, jakie pliki są kopiowane. Po zakończeniu procesu kopiowania okienko zamknie się samo.




Na ekranie będą widoczne dwa okienka, jak na rysunku. Zamykamy je.




Klikamy raz lewym klawiszem na zieloną strzałeczkę w panelu zadokowania (gdzie jest ten panel, pokazuje rysunek). Pojawia się małe menu, z którego wybieramy (klikamy lewym klawiszem) pendrive, na który właśnie skopiowaliśmy folder „dane”.


Kopiowanie katalogu „dane” programu MAGPX i MagAD-SQL z pendrive na twardy dysk.




Po wsadzeniu pendrive musimy poczekać i po pewnym krótkim czasie zobaczymy okienko, jak na rysunku. Wybieramy z niego opcję „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki...”




...I zobaczymy zawartość pendrive.




Klikamy „Mój komputer” i otwiera się okienko, jak na rysunku.



Klikamy na ikoncie dysku (C:) i otrzymujemy widok, w którym powinno być widac folder „magpx” na dysku C:. Klikamy na ikoncie folderu „magpx”.




Po kliknięciu na ikonce folderu „magpx” otwiera się okienko, jak na rysunku.




Przechodzimy do okna, w którym mamy otwartą zawartość pendrive. Klikamy raz na folderze „dane”, aby go zaznaczyć. Naciskamy [Ctrl+C], aby przygotować folder „dane” do skopiowania.








Powracamy do okna z otwartym folderem „magpx”, wciskamy [Ctrl+V].




Jeżeli w folderze „c:\magpx” był już folder „dane”, pojawi się okienko, jak na rysunku powyżej. Klikamy na przycisk opisany „Tak na wszystkie”.



Pojawi się okienko, w którym będzie widać, jakie pliki są kopiowane. Po zakończeniu procesu kopiowania okienko zamknie się samo.



Na ekranie będą widoczne dwa okienka, jak na rysunku. Zamykamy je.



Klikamy raz lewym klawiszem na zieloną strzałeczkę w panelu zadokowania (gdzie jest ten panel, pokazuje rysunek). Pojawia się małe menu, z którego wybieramy (klikamy lewym klawiszem) pendrive, z którego właśnie skopiowaliśmy folder „dane”.