

**Poniższy tekst (jak wszystko, czego należy się nauczyć), proszę przeanalizować aż do całkowitego zrozumienia.**

Program Magad-SQL ze względu na zmianę środowiska, a także dużą różnorodność środowisk, w których działa, nie akceptuje pewnych kombinacji klawiszy, które podawane są w opisach programu MAGPX.

Najmniej różnic jest w środowisku tekstowym i graficznym systemu Linuks. Najwięcej, kiedy używamy programu z poziomu Windows. Tym niemniej, należy przyjąć zasadę, że jeśli dana kombinacja z opisu MAGPX nie działa, oznacza to, że na zawsze należy ją zastąpić zastępczą kombinacją.

*Kilku użytkowników uznało, że poniżej przedstawiona lista zmian pracy klawiatury dotyczy tylko jednego miejsca w programie, a innego nie. Na przykład uważali, że funkcjonowanie [Shift+Tab] w katalogu towarów jest zamienione na [~][Tab], a np. na liście odbiorców nie, choć poprzednia wersja tego tekstu tego nie stwierdzała. Podkreślam więc, że przykładowo - jeśli [Shift+F2] działało w miejscu programu typu „Wprowadzanie” i „Wprowadzanie i zmiany dokumentów” to jest zastąpione układem [~][S][F2] wszędzie, a nie tylko we „Wprowadzaniu”.*

### **Oto lista zastępczych kombinacji skrótów klawiaturowych w Magad-SQL.**

- polskie litery można uzyskać też z lewym Alt
- kombinacje klawiszy typu [Shift+F2] zastępujemy poprzez naciśnięcie klawisza [~], potem [S], potem [F2] - ważne jest, że naciskamy klawisze jeden po drugim, a nie razem; ta sama zasada stosowana jest do innych kombinacji z klawiszami [Fx]; jeśli na przykład stosujemy kombinacje z [Ctrl] i [Alt] praca odbywa się też na tej zasadzie, ale zamiast klawisza [S] używamy odpowiednio [C] i [A]  
czyli na przykład:  
[Ctrl+F1] = [~][C][F1]  
[Shift+F1] = [~][S][F1]  
[Alt+F1] = [~][A][F1]  
[Ctrl+F2] = [~][C][F2]  
[Shift+F2] = [~][S][F2]  
[Alt+F2] = [~][A][F2]  
[Ctrl+F3] = [~][C][F3]  
itd.  
zwróćmy uwagę na to, że istnieje analogia: Ctrl->C, Shift->S, Alt->A;
- **zamiast [Shift+Tab], stosowanego przy zmianach kolejności oglądania katalogów wciskamy (kolejno, nie razem): [~] i [Tab]; można spróbować też naciskać [Alt+T] lub [Alt+Tab] (nie radzę, jeśli działamy w trybie graficznym, ponieważ ta kombinacja jest skonfigurowana do zmiany aktywnego okna aplikacji)**
- **zamiast [Ctrl+Enter] działa [Ctrl+E]**
- **zamiast [Ctrl+Tab] działa [~][C][Tab]**
- **zamiast [Ctrl+↑],[Ctrl+↓] działa [~][↑], [~][↓]**
- **Scroll Lock włączamy/wyłączamy naciskając [Ctrl+L] - nie będzie temu towarzyszyło gaśnięcie i zapalanie lampki Scroll Lock na klawiaturze, ale w prawym, dolnym rogu okna programu zamiast gaśnięcia/zapalania ww.lampki analogicznie będzie się włączał/wyłączał czerwony prostokąt**
- zamiast [End] można użyć [Ctrl+V]
- zamiast [Ctrl+Backspace] można użyć [Ctrl+B] lub (kolejno, nie razem) [~] i [Backspace]
- zamiast [Ctrl+Del] można użyć [Ctrl+\\] lub (kolejno, nie razem) [~] i [Del]
- **zamiast [F11] można użyć [~] i [F1] (kolejno, nie razem)**
- **zamiast [F12] można użyć [~] i [F2] (kolejno, nie razem)**

Elementy powyższej listy, które są wytłuszczone, można uznać za ważne dla wszystkich środowisk, w których działa Magad-SQL. np. w terminalu rxvt musimy używać właśnie tych „wytłuszczonych”. Reszta działa tak, jak w MAGPX.

Należy zrozumieć i zapamiętać powyższe zasady, niż korzystać z jakiejś olbrzymiej listy nowych kombinacji klawiaturowych w programie.