


Przykład „analizy towarowej”. W przykładzie użyto wersji MagAD 3.3, stąd posiadacze niższych wersji nie zobaczą niektórych pytań, czy dodatkowych opcji, ale w niniejszym przykładzie nie będą one istotne.


Dążymy w nim do uzyskania listy towarów, która sprzedała się danego dnia.

W poniższym tekście istotne jest to, że omówienie rysunku znajduje się nad nim.

W głównym menu naciskamy [Enter] wybierając opcję „Analizy towarowe i ich podsumowania”:



Na nw. pytanie odpowiadamy „Nie”. Gdyby odpowiedź była „tak”, uzyskalibyśmy możliwość zebrania listy towarów, które brały udział w obrotach w kilku wybranych okresach.



Za pomocą [Enter] wybieramy/gasimy oznaczenia magazynów, dla których ma być wykonana analiza. Można wyszukiwać magazyny wg nazwy (naciskając litery), wg numeru (naciskając cyfry). można ustawić wszystkie oznaczenia [+] i zlikwidować wszystkie oznaczenia [-]. Zatwierdzamy listę, na której oznaczyliśmy już właściwe za pomocą [F10]. Oczywiście nie trzeba od razu zapamiętać tego, co jaki klawisz „robi” - jak zwykle w MagAD, mamy możliwość przypomnienia - po naciśnięciu [F1].

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ?

Wybieraj magazyny:
dane do „filtrowania” zestawienia

nu	MAG2	[2]
da	MAG3	[3]
data	MAG4	[4]
kontrahe	MAG5	[5]
kontrahe	ZALUKJI OERTEŚ	[1]
dostawcy t		
użytko		

magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego: ?

forma płatności: ?

ilość pokazywana w zestawieniu od: ?

ilość pokazywana w zestawieniu do: ?

Na podobnych zasadach wybieramy rodzaje operacji towarowych (dokumentów), jakie mają podlegać analizie. W wypadku analizy sprzedaży wybieramy oczywiście operacje sprzedaży.

Analizy towarowe i ich podsumowania

rodzaje dokumentów (obrotów):

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ?

Wybieraj rodzaj dokumentów:
dane do „filtrowania” zestawienia

nu	PA det. - 0	✓
da	FA VAT - 0	✓
data	FA KOR. - 0	✓
kontrahe	FA vat. - 0	✓
kontrahe	FA kor. - 0	✓
dostawcy t	PZ/Fzak - d	
użytko	PZ/Rzak - d	
	WZkorFz - d	

magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego: ?

forma płatności: ?

ilość pokazywana w zestawieniu od: ?

ilość pokazywana w zestawieniu do: ?

Mamy możliwość ograniczenia zestawienia dla warunków, które na nw. rysunku są na czerwonym tle. [Enter] i strzałka w dół przechodzi do następnego pola, strzałki w górę pozwalają na powrót do poprzedniego pola. Należy zwrócić uwagę na to, że dokumenty sprzedaży mają oprócz swoich dat wykonania operacji datę sprzedaży i datę, w której powinna zostać uiszczona zapłata. Często zdarza się, że niepoprawnie wpisana data sprzedaży lub rozliczenia na fakturze „wyrzuca” ją z zestawienia.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a list of filter criteria. The criteria are as follows:

Criteria	Value	Status
magazyny, na których koncie dokonywano operacji:		✓
rodzaje dokumentów (obrotów):		✓
numery dokumentów od	0 do 9999999	✓
data operacji od	19-08-09 do 19-08-09	✓
data sprzedaży od	19-08-09 do 19-08-09	✓
data rozliczenia od	01-01-09 do 19-08-10	?
kontrahenci z nagłówków dokumentów (dostawcy):		?
kontrahenci z nagłówków dokumentów (odbiorcy):		?
dostawcy towarów „uczestniczących” w operacjach:		?
użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:		?
grupy towarowe towarów z operacji:		?
% VAT towarów z operacji:		?
symbole gr.gł. towarów z operacji:		?
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:		?
forma płatności:		?
ilość pokazywana w zestawieniu od:		?
ilość pokazywana w zestawieniu do:		?

Z tego względu, że na fakturach (a przy odpowiedniej konfiguracji programu MagAD/MAGPX i na paragonach) są odbiorcy, można ograniczyć zestawienie do wybranych odbiorców. Jeśli zaznaczymy wszystkich, zestawienie wykonane będzie dla wszystkich. Sposób wybierania analogiczny do wybierania magazynów.

The screenshot shows the same window as before, but with a dialog box titled "Wybieraj odbiorców:" open. The dialog box contains a list of recipients and their counts. The list is as follows:

Recipient	Count
JAKIS 2	[19]/
JAKIS 3	[10]/
JAKIS 1	[20]/
JAKIS 4	[11]/
KAZIO	[3]/
MAREK	[4]/
ODBIORCA DRUGI	[2]/
ODBIORCA PIERWSZY	[1]/

Można ograniczyć zestawienie do listy towarów pochodzących od wybranych dostawców. Sposób wybierania, jak odbiorców.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a sub-header "dostawcy towarów „uczestniczących” w operacjach:". The main area contains a list of filters with checkboxes and a date range. A dialog box titled "Wybieraj dostawców:" is open, showing a list of suppliers with checkboxes.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ☒
rodzaje dokumentów (obrotów): ☒
numery dokumentów od 0 do 99999999 ☒
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09 ☒
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09 ☒
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10 ☒
kontrahenci z nagłówków dokumentów (dostawcy): ? ☒
kontrahenci z nagłówków dokumentów (odbiorcy): ☒
dostawcy t
użytko
magazyn dr

Wybieraj dostawców:
dane do „filtrowania” zestawienia
[0]/
D1 [1]/
D3 [3]/
D4 [7]/
MAREK 2 [10]/
MATRAS FA [6]/
MATRAS MM [5]/
OLESIEJUK [18]/

Można ograniczyć zestawienie do towarów do tych, które sprzedali wybrani operatorzy (użytkownicy programu). Sposób wybierania, jak odbiorców.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a sub-header "użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:". The main area contains a list of filters with checkboxes and a date range. A dialog box titled "Wybieraj użytkowników:" is open, showing a list of users with checkboxes.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ☒
rodzaje dokumentów (obrotów): ☒
numery dokumentów od 0 do 99999999 ☒
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09 ☒
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09 ☒
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10 ☒
kontrahenci z nagłówków dokumentów (dostawcy): ? ☒
kontrahenci z nagłówków dokumentów (odbiorcy): ☒
dostawcy t
użytko
magazyn dr

Wybieraj użytkowników:
dane do „filtrowania” zestawienia
ADAM-RADŁOWSKI ✓
ZABLOKOWANY ✓
Kierownik-Systemu ✓

Na analogicznych zasadach, ja dostawców towarów, które były sprzedawane, wybieramy grupy towarowe, stawki VAT, grupę główną. WAŻNE – grupa towarowa, czy główna może w MagAD/MAGPX nazywać się różnie.

„Magazyn drugi z przesunięcia magazynowego” nie dotyczy zestawienia sprzedaży. Ta opcja filtrowania włączona jest tylko wtedy, kiedy do analizy wybierzemy przesunięcia.

Można także ograniczyć ilość, która ma być pokazana w zestawieniu. I tu – UWAGA – zestawienie sprzedaży jest zestawieniem rozchodów, stąd sprzedana ilość przedstawiana jest na nim ze znakiem „-”. Przyczyną takiego działania zestawiani jest to, że jeśli wybieramy do niego dokumenty nie tylko sprzedaży, ale np. przychodu, ilości przychodzące są podawane ze znakiem „+” i na zestawieniu mamy bilans przychodów i rozchodów.

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10
kontrahenci z nagłówek dokumentów (dostawcy):
kontrahenci z nagłówek dokumentów (odbiorcy):
dostawcy towarów „uczestniczących” w operacjach:
użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:
grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

MagAD i MAGPX obsługują tak zwane depozyty. Należy o nich przeczytać w dokumentacji. Jeśli opcja depozytów jest włączona, program zadaje pytanie, jak na rys. poniżej. Jeśli nie chcemy ograniczać zestawienia, wybieramy [3].

Analizy towarowe i ich podsumowania


magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09

Wybierz rodzaj operacji ze względu na ich depozytowość:

1 tylko depozytowe
2 tylko niedepozytowe
3 obydwa powyższe rodzaje, czyli wszystkie określone wcześniej operacje

użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:
grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Operacje mogą być z płatnością terminową, albo nie. Aby uzyskać całą sprzedaż, wybieramy opcję [3].




magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09

Wybierz rodzaj operacji ze względu na ich termin płatności:

- 1 tylko operacje zapłacone tego samego dnia
- 2 tylko z płatnością terminową
- 3 obydwa powyższe rodzaje, czyli wszystkie określone wcześniej operacje

użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:
grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Listę towarów z zestawienia można załadować do podręcznego „schowka” na listę towarów, zwanego „plikiem roboczym”. Opis plików roboczych w dokumentacji.



magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10

kontrahen
kontrahen
dostawcy to
użytkow

Czy stworzyć plik roboczy z towarami z zestawienia ?
Odpowiedz naciskając [Y] lub [N].

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Wynik zestawienia można zapisać w pliku typu DBF. Daje to możliwość załadowania np. Do arkusza kalkulacyjnego i dalsza obróbkę w arkuszu.

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10
kontrahenci
kontrahenci
dostawcy towarów
użytkownicy

Czy zapisać zestawienie w standardzie DBF-3 ?
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N.

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -9999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 9999999999999999

Zamiast listy towarów w wyniku, można uzyskać tylko same podsumowania (także w grupach VAT).

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10
kontrahenci
kontrahenci
dostawcy towarów
użytkownicy

Czy chcesz uzyskać tylko podsumowania zestawienia ?
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N.

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -9999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 9999999999999999

Można pokazać podsumowania w tabeli VAT. Należy mieć na uwadze to, że VAT jest sumowany dla każdego dokumentu oddzielnie, stąd sumowany dla całej listy towarów sprzedanych najczęściej nie da tej samej wartości, jak na rejestrach VAT.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozli
kontrahenci z
kontrahenci z
dostawcy towarów
użytkownicy,
grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -9999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 9999999999999999

Czy podsumowanie zestawienia wykonać także w tabeli z podziałem na grupy VAT ?
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N.

Można ukryć w zestawieniu nasze ceny sprzedaży, jeśli zestawienie robimy np. Dla naszego dostawcy i nie chcemy mu pokazać naszej marży.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10
kontrahenc
kontrahenc
dostawcy tow
użytkown
grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -9999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 9999999999999999

Czy ukryć w zestawieniu dane o cenach sprzedaży ?
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N.

Filtrowanie poniższe ma sens, kiedy np. chcemy pokazać sprzedaż tylko tych towarów, które np. się skończyły, lub kończą, mając ilość np. w przedziale <0,3>. Jeśli przedział zostanie zatwierdzony, jak na rys. poniżej, takie filtrowanie nie odbędzie się.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09

Istnieje możliwość pokazania na zestawieniu tylko towarów o określonej ilości w zsumowanych stanach poszczególnych pozycji z wybranych magazynów. Podaj zakres ilości towarów w stanach od: -999999 do: 999999

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

W normalnym zestawieniu sprzedaży wybieramy opcję [3]. Dodanie towarów, które się nie sprzedały daje obraz tego, co za dłuższy okres np. w ogóle się nie sprzedało itp.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09

Jakie towary ze stanów dodać do zestawienia:

kont ① stany zerowe nie wykazujące obrotu według założonych warunków
kont ② wszystkie stany nie wykazujące obrotu według założonych warunków
dostaw ③ nie dodawać
uz

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Zwykle wybieramy [3]. Dla porównania z tym, co jeszcze jest w stanach, można wybrać [1] lub [2].

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a menu titled "Podaj, jakie wartości interesują Cię, jako dodatkowe:". The menu options are:

- 1 depozytowe
- 2 towarów w stanach
- 3 żadne z powyższych

The background text in the window includes:

- magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
- rodzaje dokumentów (obrotów):
- numery dokumentów od 0 do 9999999
- data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
- data
- kontrahe
- kontrahe
- dostawcy t
- użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje:
- grupy towarowe towarów z operacji:
- % VAT towarów z operacji:
- symbole gr.gł. towarów z operacji:
- magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
- forma płatności:
- ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
- ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Po linii z towarem można pokazać dokumenty, na których znalazł się towar. Zwykle jednak wybieramy [1].

The screenshot shows the same window as above, but with a different menu titled "Dodać do zestawienia informacje o dokumentach:". The menu options are:

- 1 nie dodawać
- 2 przychodu
- 3 rozchodu
- 4 wszystkich

The background text in the window is identical to the first screenshot.

Należy wybrać, jak ma być posortowane nasze zestawienie.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a menu titled "Sortować według:". The menu lists various sorting criteria, with "nazw towarów" selected. The criteria include:

- 1 nazw towarów
- 2 ilości
- 3 marży
- 4 wart. zakupu
- 5 wart. sprzedaży
- 6 pola „ind. alfanum.”
- 7 pola „wykonawca”
- 8 pola „producent”
- 9 pola „grupa towarowa”
- A dostawców
- B grd1
- C grd2
- ☐ wart. zakupu stanów
- ☐ %ilość/stan
- ☐ nie sortować

On the left, a list of fields is shown, including "magazyny, na których koncie dokonywano operacji:", "rodzaje dokumentów (obrotów):", "numery dokumentów", "data operacji", "data sprzedaży", "data rozliczenia", "kontrahenci z nagłówk", "kontrahenci z nagłówk", "dostawcy towarów „uczes", "użytkownicy, którzy", "grupy tow", "symbole g", "magazyn drugi z przesun", "ilość pok", and "ilość pok".

Postać uproszczona jest jednolinijkowa, stąd zawiera mniej informacji o cechach kartoteki towarowej, ale najczęściej jest wystarczająca.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a form for data entry. The form includes fields for:

- magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
- rodzaje dokumentów (obrotów):
- numery dokumentów od 0 do 9999999
- data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
- data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09
- data rozliczenia od 01-01-09 do 19-08-10
- kontrahenci z
- kontrahenci z
- dostawcy towarów
- użytkownicy,
- grupy towarowe towarów z operacji:
- % VAT towarów z operacji:
- symbole gr.gł. towarów z operacji:
- magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
- forma płatności:
- ilość pokazywana w zestawieniu od: -9999999999999999
- ilość pokazywana w zestawieniu do: 9999999999999999

A red dialog box is overlaid on the form, asking: "Czy wydruk ma być w postaci uproszczonej ?" with the instruction "Odpowiedz naciskając [Y] lub [N].".

W wypadku wydruku uproszczonego mamy wybór tego, co obok nazw, cen, ilości, wartości znajdzie się w dodatkowej kolumnie – dla informacji dodatkowej.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a menu bar containing "F1". The main area displays a list of options for additional data to be included on the printout, titled "Na wydruku jako dane dodatkowe umieścić:". The options are numbered 1 through 14, with checkboxes next to them. The options are:

- 1 indeksy numeryczne
- 2 skróty nazw dost. towarów
- 3 wykonawca
- 4 producent
- 5 grupa towarowa
- 6 ind. alfanum.
- 7 m.w mag.
- 8 PKWiU
- 9 gr. gł.
- A druga gr. tow.
- B grd1
- C grd2
- li1
- li2
- li3
- li4
- li1 i c.w mag. gł
- %il./stan

At the bottom right of the list, there are two red boxes containing the text "999999".

Te same towary mogą być sprzedawane w różnych cenach, np. poprzez dawanie rabatów. Tym niemniej jest możliwość pokazania ich wszystkich w jednej linii z podaniem zsumowanych ilości, a cen i wartości uśrednionych.

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a menu bar containing "F1". The main area displays a list of options for additional data to be included on the printout, titled "Na wydruku jako dane dodatkowe umieścić:". The options are numbered 1 through 14, with checkboxes next to them. The options are:

- 1 indeksy numeryczne
- 2 skróty nazw dost. towarów
- 3 wykonawca
- 4 producent
- 5 grupa towarowa
- 6 ind. alfanum.
- 7 m.w mag.
- 8 PKWiU
- 9 gr. gł.
- A druga gr. tow.
- B grd1
- C grd2
- li1
- li2
- li3
- li4
- li1 i c.w mag. gł
- %il./stan

At the bottom right of the list, there are two red boxes containing the text "999999".

Dostajemy propozycję tytułu wydruku. Można ją zmienić. Wciśnięcie [Enter] zatwierdzi to, co aktualnie jest wpisane, jako tytuł wydruku.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09

Podaj tytuł wydruku:

Sprzedaż 19-08-09 - 19-08-09

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999


Na wydruku uproszczonym ze względu na brak miejsca niektóre nazwy towarów mogą zostać nieznacznie skrócone. Jeśli odpowiemy na poniższe „tak”, każda pozycja, gdzie tytuł nie mieści się, zostanie przedstawiona w dwu liniach.

magazyny, na których koncie dokonywano operacji:
rodzaje dokumentów (obrotów):
numery dokumentów od 0 do 9999999
data operacji od 19-08-09 do 19-08-09
data sprzedaży od 19-08-09 do 19-08-09


**Czy na wydruku pokazywać pełne nazwy towarów?
(Może się zdarzyć wtedy, że jedna kartoteka zajmie dwie linie wydruku).**
d Odpowiedz naciskając [Y] lub [N].

grupy towarowe towarów z operacji:
% VAT towarów z operacji:
symbole gr.gł. towarów z operacji:
magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego:
forma płatności:
ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999
ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999

Tablica DBF (jeśli zażądaliśmy jej stworzenia) może być umieszczona w standardowych miejscach, albo dowolnym. Miejsca A i B najczęściej oznaczają dyskietkę (A), pulpit lub pendrive (B). MagAD można ustawić tak, że A i B oznaczają dowolne miejsca w systemie plików. W instalacjach w systemie Linux B to najczęściej pulpit, a w MS Windows® wybrany katalog na dysku. Jeśli skonfigurowano w MagAD program do otwierania plików DBF (np. OpenOffice), to możemy w tym miejscu także mieć możliwość od razu otworzenia w takim programie jako arkusz kalkulacyjny.



Po wyborze „do miejsca A lub B”:



Wybraliśmy B:

The screenshot shows a window titled "Analizy towarowe i ich podsumowania" with a menu bar containing "F1". The main area contains a form with the following fields and values:

- magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ✓
- rodzaje dokumentów (obrotów): ✓
- numery dokumentów od 0 do 9999999 ✓
- data operacji od 19-08-09 do 19-08-09 ✓
- Podaj nazwę pliku „DBF” bez rozszerzenia „.DBF”, w którym zapisać chcesz zestawienie (skierowana ona zostanie do katalogu „B: ”).
- dostawca: Jeżeli istnieje już taki plik, zostanie nadpisany nowym.
- WYNIK
- % VAT towarów z operacji: ✓
- symbole gr.gł. towarów z operacji: ✓
- magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego: ?
- forma płatności: ✓
- ilość pokazywana w zestawieniu od: -999999999999999 ✓
- ilość pokazywana w zestawieniu do: 999999999999999 ✓

A blue instruction box is overlaid on the form, containing the following text:

Podaj nazwę pliku „DBF” bez rozszerzenia „.DBF”, w którym zapisać chcesz zestawienie (skierowana ona zostanie do katalogu „B: ”).

Jeżeli istnieje już taki plik, zostanie nadpisany nowym.

WYNIK

Następnie otrzymujemy dość dużą ilość możliwości skierowania wydruku analizy. Opcja [6], jeśli skonfigurowano dla MagAD/MAGPX program do przeglądania plików Postscript lub PDF (najczęściej tak) pozwala na podgląd wydruku w tego typu programie. Jeśli kierujemy plik do edycji lub edytora, należy zawsze mieć informację, jakie kodowanie polskich znaków w takich plikach mamy ustawioną w MagAD/MAGPX, aby przy otwieraniu edytorem (np. OpenOffice) móc zadeklarować takie samo kodowanie. Wysłanie email odbywa się za pomocą specjalnego skryptu (poleceń zewnętrznych uruchamianych przez MagAD/MAGPX). Jeśli go nie ma, funkcja nie zadziała.

The screenshot shows the same window as above, but with a menu titled "Skierować wydruk:" open. The menu options are:

- 1 na drukarkę
- 2 na ekran monitora
- 3 do pliku do wydruku
- 4 do pliku do edycji
- 5 na drukarkę z wyborem stron
- 6 do pliku PostScript(R)
- 7 do edytora tekstu
- 8 wysłać e-mail

The form fields and values are the same as in the previous screenshot.

Skierowaliśmy wydruk „na ekran”. Z tej pozycji możliwy jest także wydruk na drukarce [F5], także wybranych stron [Ctrl+F5]. [Alt+PgUp] i [Alt+PgDn] powodują odpowiednio skok na sam początek i na sam koniec wydruku. Pozostałe klawisze działają standardowo, jak w edytorze tekstu. W poniższej analizie wynik akurat jest pusty.



Po wydrukowaniu program zakończy prace zestawienia i wróci do głównego menu.