


Na rysunku poniżej przedstawiono przepływ danych pomiędzy programami:

- MagAD (podstawowy program do obsługi ruchu towarów i jego analiz)
- MagAD-Sh (program do synchronizacji baz danych towarów, słowników oraz odbiorców pomiędzy wybranym magazynem bazy MagAD, a bazą Shoper ® )
- panelem administratora Shoper ®
- stroną sklepu Shoper ® przeznaczoną dla klientów.

Strzałki oznaczają:

- niebieskie – przepływ natychmiastowy danych
- czerwone – przepływ danych okresowy (np. co 1 minutę, zależy to od ustawienia konfiguracji MagAD-Sh)
- zielona – konfigurowanie wyglądu i funkcjonalności strony sklepu.



Uproszczając - działanie MagAD-Sh polega na tym, że, MagAd-Sh dopisuje/ukrywa/usuwa towary, uzgadnia stany, zamówienia, dane słownikowe, jak np. kategorie/grupy towarowe pomiędzy bazami MagAD i Shoper ® . Nadal upraszczając - MagAD-Sh wykonuje to co pewien czas, stąd w bazie Shoper ® stany będą takie same, jak w MagAD co pewien wyznaczony czas X, a w MagAD zamówienia takie same, jak w bazie Shoper ® także co pewien czas X. Najczęściej użytkownicy jako X ustawione mają 60 s.